



Seit der Gründung von KOVE Audio im Jahr 1997 steht das Motto, Car Audio in Perfektion.

Alle KOVE Audio Produkte vereinigen exzellente Verarbeitung mit hervorragenden Klangeigenschaften zum fairen Preis. Des Weiteren werden all unsere Produkte in Deutschland konstruiert und teilgefertigt. Von der Idee bis zu Serienreife eines Produktes vergehen mehr als zwei Jahre. Dieser aufwendige Konstruktionsprozess ist notwendig um unserem Motto gerecht zu sein.

KOVE Audio Produkte haben sich in vielen Sound off Wettbewerben Weltweit bewiesen unzählige Titel und Rekorde sind zu verbuchen. Unsere Produkte werden ausschließlich im autorisierten Fachhandel vertrieben.

In unserem Sortiment finden Sie:

- *Verstärker Mono Block, 2 Kanal und 4 Kanal Verstärker, 200 - 2500W RMS*
- *Subwoofer von 25cm bis 38cm Durchmesser, und von 200 - 1500W RMS*



Kategoriebeschreibung:

Unsere Einsteigerklasse Die KOVE Audio KLD Line zeigt, dass man bei einem günstigen car Audio Subwoofer kein Kompromiss eingehen muss, er spielt sehr tiefe, sanfte und Präzise Bässe. Er eignet sich für geschlossene,- Bassreflex,- Bandpass Gehäuse. Durch seine in der Preisklasse Einzigartige Doppelte Zentrierung, in Verbindung mit der 2“ Aluminiumträger Schwingspule mit Kupferwicklung und 300W RMS Belastbarkeit verfügt er über sehr hohe Dynamik Reserven und einer Impulsbelastbarkeit mit bis zu 800W Mit dem KLD von Kove sind die Installationsmöglichkeiten nahezu Grenzenlos. Kurzum, der KLD Woofer ist ein schlicht aussehender Woofer, mit mächtigem Druck.

KOVE Audio KLD8



130,00 EUR

Subwoofer KLD - Line

KLD 8

20 cm Woofer 250W RMS, 4 Ohm, 2" Voice Coil, Langhub Zentrierung, Kevlar verstärkte Membrane, doppelt zentriert.

KOVE Audio KLD10



140,00 EUR

Subwoofer KLD - Line

KLD 10

25 cm Woofer 250W RMS, 4 Ohm, 2" Voice Coil, Langhub Zentrierung, Kevlar verstärkte Membrane, doppelt zentriert

Technische Daten (PDF)

KOVE Audio KLD12



150,00 EUR

Subwoofer KLD - Line

KLD 12

30 cm Woofer 300W RMS, 4 Ohm, 2" Voice Coil, Langhub Zentrierung, Kevlar verstärkte Membrane, doppelt zentriert



Kategoriebeschreibung:

Die KOVE Audio X- Subwoofer Line wird in Deutschland in Handarbeit gefertigt. Der Antrieb des Kove Audio X besteht aus einem 1650Z Tripple Magneten, kombiniert mit einer 20mm Topplate, wodurch eine Energie von nahezu 6000 Gauß im gesamten Luftspalt zur Verfügung steht. Um diese Energie optimal zu nutzen wurde eine 2,5" Aluminiumträger Schwingspule mit Kupferwicklung und 800W RMS Belastbarkeit eingesetzt. Die Kühlung der Schwingspule ist durch unser Kove Audio Aircomp-System optimal gewährleistet. Die Zentrierung ist je nach Woofergröße doppelt - bis dreifach ausgelegt. Die Membrane besteht aus leichtem und verwindungssteifen Kevlar - Papier Compound. Die U Sicke besteht aus UV beständigen PE Schaum und hält die Membrane auch bei 55mm bewegung zentriert. Durch die bewegte Masse von nur ca. 160g (beim 8" Woofer) bietet der Kove Audio X einen hervorragenden Wirkungsgrad. Durch die Kombination von leistungsstarkem Antrieb und geringer bewegter Masse, in Verbindung mit großem X max. ist der X ein richtiger Alleskönner. Er meistert schnelle Bässe im oberen Bassbereich genauso wie tiefe Bässe bis in den Infrasschallbereich. Der X spielt in einfachen sowie auch in komplexen Gehäusen. Einzigartig in seiner Klasse bieten wir die Möglichkeit, durch Veränderung der Zentrierung den X nach Kundenwunsch abzustimmen. So ist es möglich den X auf die bevorzugte Musikart seines zukünftigen Besitzers abzustimmen.

KOVE Audio X8



349,00 EUR

Subwoofer X - Line

X 8

20cm Woofer 800W RMS, Doppel 2 Ohm, Voice Coil mit 2.5" Durchmesser, tripple Magnet, doppelte Langhub Zentrierung, stabile Kevlar verstärkte Membrane, Aluminium Guss Korb, KOVE Aircomp Kühlsystem.

Hand Made in Germany

KOVE Audio X10



349,00 EUR

Subwoofer X - Line

X 10

25cm Woofer 800W RMS, Doppel 2 Ohm, Voice Coil mit 2.5" Durchmesser, tripple Magnet, dreifache Langhub Zentrierung, stabile Kevlar verstärkte Membrane, Aluminium Guss Korb, KOVE Aircomp Kühlsystem.

Hand Made in Germany

KOVE Audio X12



359,00 EUR

Subwoofer X - Line

X 12

30cm Woofer 800W RMS, Doppel 2 Ohm, Voice Coil mit 2.5" Durchmesser, tripple Magnet, dreifache Langhub Zentrierung, stabile Kevlar verstärkte Membrane, Aluminium Guss Korb, KOVE Aircomp Kühlsystem.

Hand Made in Germany

KOVE Audio X15



389,00 EUR

Subwoofer X - Line

X 15

38cm Woofer 800W RMS, Doppel 2 Ohm, Voice Coil mit 2.5" Durchmesser, tripple Magnet, dreifache Langhub Zentrierung, stabile Kevlar verstärkte Membrane, Aluminium Guss Korb, KOVE Aircomp Kühlsystem.

Hand Made in Germany

Kove Audio X18

NO PIC

429,00 EUR

Subwoofer X - Line

X 18

46cm Woofer 800W RMS, Doppel 2 Ohm, Voice Coil mit 2.5" Durchmesser, tripple Magnet, dreifache Langhub Zentrierung, stabile Kevlar verstärkte Membrane, Aluminium Guss Korb, KOVE Aircomp Kühlsystem.

Hand Made in Germany



Kategoriebeschreibung:

Der X Armageddon ähnelt optisch seinem kleineren Bruder (KOVE AudioX) und hat auch die selben hervorragenden Eigenschaften. Den ARMAGEDDON Unterschied macht die 40g leichte 2,5" Aluminiumträger Schwingspule mit Flachaluminium Wicklung. Durch seine geringe bewegte Masse von nur ca. 100g (beim 8" Woofer) und seinem X max von bis zu 32mm einweg, Spielt er in der höchsten Liga. Der Antrieb des Kove Audio X ARMAGEDDON besteht aus einem 165OZ Tripple Magneten, kombiniert mit einer 20mm Topplate, wodurch eine Energie von nahezu 6000 Gauß im gesamten Luftspalt zur Verfügung steht. Um diese Energie optimal zu nutzen wurde eine 2,5" Aluminiumträger Schwingspule mit Flachaluminium Wicklung und 1000W RMS Belastbarkeit eingesetzt, erhältlich in dual 1 & 2 ohm. Die Kühlung der Schwingspule ist durch unser Kove Audio Aircomp-System optimal gewährleistet. Die Zentrierung ist je nach Woofergröße doppelt - bis vierfach ausgelegt. Die Membrane besteht aus leichtem und verwindungssteifen Kevlar - Papier Compound. Die U Sicke besteht aus UV beständigen PE Schaum und hält die Membrane auch bei 64mm bewegung zentriert. Durch die bewegte Masse von nur ca. 100g (beim 8" Woofer) bietet der Kove Audio X ARMAGEDDON einen hervorragenden Wirkungsgrad. Durch die Kombination von leistungsstarkem Antrieb und geringer bewegter Masse, in Verbindung mit großem X max. ist der X ARMAGEDDON ein richtiger Alleskönner. Er meistert schnelle Bässe im oberen Bassbereich genauso wie tiefe Bässe bis in den Infrasschallbereich. Der X ARMAGEDDON spielt in einfachen sowie auch in komplexen Gehäusen. Einzigartig in seiner Klasse bieten wir die Möglichkeit, durch Veränderung der Zentrierung den Woofer nach Kundenwunsch abzustimmen. So ist es möglich den X ARMAGEDDON auf die bevorzugte Musikart seines zukünftigen Besitzers abzustimmen. Durch die optional erhältliche vierlagige voll carbon Membrane, können die schon sehrguten Klangeigenschaften noch perfektioniert werden.

KOVE Audio X8 Armageddon



499,00 EUR

*Subwoofer X Armageddon - Line
X 8 Armageddon*

20cm Woofer mit Extra starker und sehr leichter 2,5" Aluminium flachdraht coil, mit 60 mm Wicklungshöhe und 1000W RMS, Ausführung in doppel 1 oder 2 ohm, Bewegte Masse nur ca. 120g.

165 oz tripple Magnet, doppelte Langhub Zentrierung, stabile Kevlar verstärkte Membrane, Aluminium Guss Korb, KOVE Aircomp Kühlsystem.

Hand Made in Germany

KOVE Audio X10 Armageddon



499,00 EUR

*Subwoofer X Armageddon - Line
X 10 Armageddon*

25cm Woofer mit Extra starker und sehr leichter 2,5" Aluminium flachdraht coil, mit 60 mm Wicklungshöhe und 1000W RMS, Ausführung in doppel 1 oder 2 ohm, Bewegte Masse nur ca. 135g.

165 oz tripple Magnet, doppelte Langhub Zentrierung, stabile Kevlar verstärkte Membrane, Aluminium Guss Korb, KOVE Aircomp Kühlsystem.

Hand Made in Germany

KOVE Audio X12 Armageddon



499,00 EUR

*Subwoofer X Armageddon - Line
X 12 Armageddon*

30cm Woofer mit Extra starker und sehr leichter 2,5" Aluminium flachdraht coil, mit 60 mm Wicklungshöhe und 1000W RMS, Ausführung in doppel 1 oder 2 ohm, Bewegte Masse nur ca. 150g.

165 oz tripple Magnet, doppelte Langhub Zentrierung, stabile Kevlar verstärkte Membrane, Aluminium Guss Korb, KOVE Aircomp Kühlsystem.

Hand Made in Germany

KOVE Audio X15 Armageddon



529,00 EUR

*Subwoofer X Armageddon - Line
X 15 Armageddon*

38cm Woofer mit Extra starker und sehr leichter 2,5" Aluminium flachdraht coil, mit 60 mm Wicklungshöhe und 1000W RMS, Ausführung in doppel 1 oder 2 ohm, Bewegte Masse nur ca. 180g.

165 oz tripple Magnet, doppelte Langhub Zentrierung, stabile Kevlar verstärkte Membrane, Aluminium Guss Korb, KOVE Aircomp Kühlsystem.

Hand Made in Germany

Kove Audio X18 Armageddon

NO PIC

579,00 EUR

*Subwoofer X Armageddon - Line
X 18 Armageddon*

**46cm Woofer mit Extra starker und sehr leichter 2,5“ Aluminium flachdraht coil, mit 60 mm Wicklungshöhe und 1000W RMS, Ausführung in doppel 1 oder 2 ohm, Bewegte Masse nur ca. 200g.
165 oz tripple Magnet, doppelte Langhub Zentrierung, stabile Kevlar verstärkte Membrane, Aluminium Guss Korb, KOVE Aircomp Kühlsystem.**

Hand Made in Germany



Kategoriebeschreibung:

Der XX Armageddon ähnelt technisch seinem kleineren Bruder X ARMAGEDDON und hat auch dieselben hervorragenden Eigenschaften. Den XX Unterschied macht der 400 OZ starke Antrieb, die hoch belastbare 150g leichte 8 lagige 3“Aluminiumträger Schwingspule mit Flachaluminium Wicklung und seine geringe bewegte Masse von nur ca. 230g (beim 10“ Woofer). Durch diese technischen Eigenschaften ist er nicht nur für SPL freaks sondern auch für die sanften Klänge bestens geeignet. Der Antrieb des Kove Audio XX ARMAGEDDON besteht aus einem 400OZ Quad Magneten, kombiniert mit einer 20mm Topplate, wodurch eine Energie von nahezu 10000 Gauß im gesamten Luftspalt zur Verfügung steht. Um diese Energie optimal zu nutzen wurde eine 8 lagige 3“ aluminiumträger Schwingspule mit flachaluminium Wicklung und 1500W RMS Belastbarkeit eingesetzt, erhältlich in dual 1 & 2 ohm. Die Kühlung der Schwingspule ist durch unser Kove Audio Aircomp-System optimal gewährleistet. Die Zentrierung ist je nach Woofergröße doppelt - bis vierfach ausgelegt. Die Membrane besteht aus leichtem und verwindungssteifen Kevlar - Papier Compound. Die U Sicke besteht aus UV beständigen PE Schaum und hält die Membrane auch bei 64mm bewegung zentriert. Durch die bewegte Masse von nur ca. 230g (beim 10“ Woofer) bietet der Kove Audio XX ARMAGEDDON einen hervorragenden Wirkungsgrad. Durch die Kombination von leistungsstarkem Antrieb und geringer bewegter Masse, in Verbindung mit großem X max. und enormer Belastbarkeit (Impuls bis zu 15000W) ist der XX ARMAGEDDON bestens für sämtliche hardcore Einsätze geeignet. Der XX ARMAGEDDON spielt in einfachen sowie auch in komplexen Gehäusen. Des weiteren bieten wir die Möglichkeit, durch Veränderung der Zentrierung den Woofer nach Kundenwunsch abzustimmen. So ist es möglich den XX ARMAGEDDON auf die bevorzugte Musikart seines zukünftigen Besitzers abzustimmen. Durch die optional erhältliche vierlagige vollcarbon Membrane, können die sehr guten Klangeigenschaften noch perfektioniert werden. Die Kove Audio XX ARMAGEDDON Serie, ist natürlich auch Handmade in Germany.

Kove Audio XX10 Armageddon



849,00 EUR

**Subwoofer XX Armageddon - Line
XX 10 Armageddon**

25 cm Woofer 1500W RMS, Doppel 1, 2 oder 4 Ohm, extra starke und sehr leichte 3“ Aluminium flachdraht coil, quad Magnet mit 400 oz, stabile Kevlar- Papier Membrane, vierfach zentriert, Aluminium Guss Korb, KOVE Aircomp Kühlsystem. Bewegte Masse nur ca. 190g. Extra High efficient.

Hand Made in Germany

Kove Audio XX12 Armageddon



899,00 EUR

**Subwoofer XX Armageddon - Line
XX 12 Armageddon**

30 cm Woofer 1500W RMS, Doppel 1 oder 2 Ohm, extra starke und sehr leichte 3“ Aluminium flachdraht coil, quad Magnet mit 400 oz, stabile Kevlar- Papier Membrane, vierfach zentriert, Aluminium Guss Korb, KOVE Aircomp Kühlsystem. Bewegte Masse nur ca. 200g. Extra High efficient.

Hand Made in Germany

Kove Audio XX15 Armageddon



899,00 EUR

Subwoofer XX Armageddon - Line

XX 15 Armageddon

38 cm Woofer 1500W RMS, Doppel 1, 2 oder 4 Ohm, extra starke und sehr leichte 3" Aluminium flachdraht coil, quad Magnet mit 400 oz, stabile Kevlar- Papier Membrane, vierfach zentriert, Aluminium Guss Korb, KOVE Aircomp Kühlsystem. Bewegte Masse nur ca. 220g. Extra High efficient.

Hand Made in Germany

Kove Audio XX18 Armageddon

NO PIC

999,00 EUR

Subwoofer XX Armageddon - Line

XX 18 Armageddon

46 cm Woofer 1500W RMS, Doppel 1, 2 oder 4 Ohm, extra starke und sehr leichte 3" Aluminium flachdraht coil, quad Magnet mit 400 oz, stabile Kevlar- Papier Membrane, vierfach zentriert, Aluminium Guss Korb, KOVE Aircomp Kühlsystem. Bewegte Masse nur ca. 250g. Extra High efficient.

Hand Made in Germany



3699,00 EUR

Subwoofer XXXX Armageddon - Line

38 cm Woofer 2000W RMS, mit kompromislosem Neodymium Antrieb (16000 kg Zugkraft), extra starke und sehr leichte 3" Aluminium flachdraht coil, Langhub Zentrierung, 3 lagige voll Carbon Membrane, 3 - 8 fach zentriert. Aluminium Guss Korb, KOVE Aircomp Kühlsystem. Lieferbare Impedancen Doppel 0.7, 1, 2 und 4 Ohm

Hand Made in Sweden

KLD Serie 10"



190,00 EUR

Gehäuse Subwoofer

KLD10

35l MDF Gehäuse, Bassreflex 40cm² Port 15cm lang. B/H/To/Tu 500x350x200x400mm

25 cm Woofer 250W RMS, 4 Ohm, 2" Alu Voice Coil, Langhub Zentrierung, Kevlar Carbon Membrane

KLD Serie 12"



200,00 EUR

**Gehäuse Subwoofer
KLD12**

**45l MDF Gehäuse, Bassreflex 80cm² Port 15cm lang. B/H/To/Tu 500x350x200x400mm
30 cm Woofer 300W RMS, 4 Ohm, 2" Alu Voice Coil, Langhub Zentrierung, Kevlar Carbon Membrane**

KLD Serie 12" (65l)



320,00 EUR

**Gehäuse Subwoofer
KLD12**

**65l MDF Gehäuse mit sw. Lackierter Front, Bassreflex Port 190cm² 30cm tief. B/H/To/Tu 750x350x200x400mm
30 cm Woofer 300W RMS, 4 Ohm Coil, 2" Alu Voice Coil, Langhub Zentrierung, Kevlar Carbon Membrane.**



Kategoriebeschreibung:

Unsere Einsteigerklasse Die KOVE Audio Basic Verstärker beeindrucken durch ihr hervorragendes Preis Leistungsverhältnis. Wir greifen nicht wie bei vielen anderen Herstellern in dieser Preisklasse auf günstigere Bauteile zurück, sondern verwenden dieselben hochwertigen Qualitäts- Bauteile wie bei den teureren K Line Verstärkern. Lediglich die Dimensionierung des Netzteils und die Aktiv frequenzweichen Ausstattung wurden kleiner gehalten. Als Ergebnis erhält man hervorragend klingende Endstufen mit ordentlich Leistung zum kleinen Preis und das ganze über viele Jahre, eben nach unserem Motto Car Audio in Perfektion

Kove Audio K1 400 Monoblock



229,00 EUR

**Verstärker Basic - Line
K1 400**

Mono Amp. 1 x 400W RMS / 1 Ohm, 1 x 250 W RMS / 2 Ohm, 1 x 200W RMS / 4 Ohm, regelbare 24 dB low pass Filter 1 Ohm stabil, 18 dB Bass Boost / 45 Hz, 24 dB Subsonicfilter 15-75Hz, Bandpassfilter, regelbarer Phase Shift, Line out, L/B/H 300x251x55 mm

Kove Audio K2 200 2 Kanal



149,00 EUR

**Verstärker Basic - Line
K2 200**

**2/1 Ch. Amp. 1 x 200W RMS / 4 Ohm Brücke
2 x 60 W RMS / 4 Ohm Stereo, regelbare 24 dB high / low pass Filter 2 Ohm stabil, L/B/H
180x251x55 mm**

Kove Audio K4 400 4 Kanal



199,00 EUR

Verstärker Basic - Line

K4 400

4/2 Ch. Amp. 2 x 150W RMS / 4 Ohm Brücke

4 x 50 W RMS / 4 Ohm Stereo, regelbare 24 dB high / low pass Filter 2 Ohm stabil, L/B/H

280x251x55 mm



Kategoriebeschreibung:

Die KOVE Audio Professional Line Verstärker, beeindrucken durch Hervorragende Klangeigenschaften, sehr hohem Dämpfungsfaktor, enormer Laststabilität und sehr guter Ausgangsleistung bei präziser Dynamik. Herzstück dieser Serie ist ein jeweils passendes Powervolles Netzteil, das auch noch unter Volllast Reserven hat. Unser Netzteil ist das ideale Kraftwerk für die hochwertigen Ausgangs Endstufen in denen hochwertigste absolut verzerrungsarme Endtransistoren eingesetzt werden. In Kombination mit den Durchdachten Aktivfilter Funktionen und der Vielfalt von 10 Gerätetypen, gibt es für jeden Geschmack eine Lösung.

Der Kühlkörper lässt sich optional in allen möglichen Farben eloxieren,

damit sind der Individualisierung fast keine Grenzen gesetzt.

Kove Audio K1 700 Monoblock



349,00 EUR

Verstärker Professional Line

K1 700

Class AB

Mono Amp. Class AB 1 x 700W RMS / 1 Ohm, 1 x 550 W RMS / 2 Ohm, 1 x 300W RMS / 4 Ohm, regelbare 24 dB low pass Filter 1 Ohm stabil, 18 dB Bass Boost / 45 Hz, 24 dB Subsonicfilter 15-75Hz, Bandpassfilter, regelbarer Phase Shift, Line out, L/B/H 300x251x55 mm.

Kove Audio K1 1500 Monoblock



799,00 EUR

Verstärker Professional Line

K1 1500

Mono Amp. 1 x 1300W RMS / 1 Ohm, 1 x 1000 W RMS / 2 Ohm, 1 x 600W RMS / 4 Ohm, regelbare 24 dB low pass Filter 1 Ohm stabil, 18 dB Bass Boost / 45 Hz, 24 dB Subsonicfilter 15-75Hz, Bandpassfilter, regelbarer Phase Shift, Line out, L/B/H 450x251x55 mm

KOVE Audio K1 2500 Monoblock



1399,00 EUR

Verstärker Professional Line

Class D Verstärker, 1 x 2500W RMS / 1 Ohm, 1 x 2000 W RMS / 2 Ohm, 1 x 1500W RMS / 4 Ohm, regelbare 24 dB low pass Filter 1 Ohm stabil, 18 dB Bass Boost / 45 Hz, 24 dB Subsonicfilter 15-75Hz, Bandpassfilter, regelbarer Phase Shift, Line out, linkbar, L/B/H 600x251x55 mm

Kove Audio K2 400 2 Kanal



239,00 EUR

Verstärker Professional Line

K2 400

2/1 Ch. Amp. 1 x 360W RMS / 2 Ohm Brücke

2 x 90 W RMS / 4 Ohm Stereo, regelbare 24 dB high / low pass Filter 1 Ohm stabil, 18 dB Bass Boost / 45 Hz, 12 dB Subsonicf. 10-100 Hz Bandpassfilter, Line out, L/B/H 258x251x55 mm.

Bass Remoute Gain ist optional erhältlich.

Erhältlich in Silber und Schwarz.

Kove Audio K2 400 kompakt 2 Kanal



249,00 EUR

Verstärker Professional Line

K2 400c

Compakte Version der K2 400

2/1 Ch. Amp. 1 x 360W RMS / 2 Ohm Brücke

2 x 90 W RMS / 4 Ohm Stereo, regelbare 24 dB high / low pass Filter 1 Ohm stabil, 18 dB Bass Boost / 45 Hz, 12 dB Subsonicf. 10-100 Hz Bandpassfilter, Line out, L/B/H 180x251x55 mm.

Bass Remoute Gain ist optional erhältlich.

Erhältlich in Silber und Schwarz.

Kove Audio K2 700 2 Kanal

329,00 EUR

Verstärker Professional Line

K2 700

2/1 Ch. Amp. 1 x 700W RMS / 2 Ohm Brücke

2 x 125 W RMS / 4 Ohm Stereo, regelbare 24 dB high / low pass Filter 1 Ohm stabil, 18 dB Bass Bost / 45 Hz, 12 dB Subsonicf. 10-100 Hz Bandpassfilter, Line out, L/B/H 400x251x55 mm.

Bass Remoute Gain ist optional erhältlich.

Erhältlich in Silber und Schwarz.

Kove Audio K2 1000 2 Kanal



499,00 EUR

Verstärker Professional Line

K2 1000

2/1 Ch. Amp. 1x1200W RMS / 2 Ohm Brücke

2 x 200 W RMS / 4 Ohm Stereo, regelbare 24 dB high / low pass Filter 1 Ohm stabil, 18 dB Bass Bost / 45 Hz, 12 dB Subsonicf. 10-100 Hz Bandpassfilter, Line out, L/B/H 400x251x55 mm.

Bass Remoute Gain ist optional erhältlich.

Erhältlich in Silber und Schwarz.

Kove Audio K2 2000 2 Kanal



749,00 EUR

Verstärker Professional Line

K2 2000

2/1 Ch. Amp. 1x1700W RMS / 2 Ohm Brücke

2 x 300 W RMS / 4 Ohm Stereo, regelbare 24 dB high / low pass Filter 1 Ohm stabil, 18 dB Bass Boost / 45 Hz, 12 dB Subsonicf. 10-100 Hz Bandpassfilter, Line out, L/B/H 600x251x55 mm.

Bass Remoute Gain ist optional erhältlich.

Erhältlich in Silber und in Schwarz.

Kove Audio K4 500 4 Kanal



259,00 EUR

Verstärker Professional Line

K4 500

4/2 Ch. Amp. 2 x 200W RMS / 2 Ohm Brücke

4 x 65 W RMS / 4 Ohm Stereo, regelbare 24 dB high / low pass Filter 1 Ohm stabil, 18 dB Bass Boost / 45 Hz, 12 dB Subsonicf. 10-100 Hz Bandpassfilter, Line out, 2/4 Ch. RCA Eingang Schalter L/B/H 280x251x55 mm.

Erhältlich in Silber und Schwarz.

Kove Audio K4 600 4 Kanal



299,00 EUR

Verstärker Professional Line

K4 600

4/2 Ch. Amp. 2 x 300W RMS / 2 Ohm Brücke

4 x 90 W RMS / 4 Ohm Stereo, regelbare 24 dB high / low pass Filter 1 Ohm stabil, 18 dB Bass Boost / 45 Hz, 12 dB Subsonicf. 10-100 Hz Bandpassfilter, Line out, 2/4 Ch. RCA Eingang Schalter L/B/H 400x251x55 mm

Kove Audio K4 800 4 Kanal



499,00 EUR

Verstärker Professional Line

K4 800

4/2 Ch. Amp. 2 x 400W RMS / 2 Ohm Brücke

4 x 125 W RMS / 4 Ohm Stereo, regelbare 24 dB high / low pass Filter 1 Ohm stabil, 18 dB Bass Boost / 45 Hz, 12 dB Subsonicf. 10-100 Hz Bandpassfilter, Line out, 2/4 Ch. RCA Eingang Schalter L/B/H 450x251x55 mm.



Kategoriebeschreibung:

Die KOVE Audio **Performance** Verstärker werden in Handarbeit in Deutschland hergestellt. Sie werden ausschließlich mit selektierten Bauteilen aufgebaut. Durch ihr gewaltiges Netzteil in Verbindung mit der einzeln abgestimmten Bipolaren Ausgangseinheit bietet sie brillante Klangeigenschaften, mit enormen Leistungsdaten, die auch schon im 8 Ohm betrieb erreicht werden. Durch den hohen Wirkungsgrad von bis zu 80%, sind die Kühllkörper der Performance Endstufen in ihrer Leistungsklasse extrem Kompakt. Die Kove Audio Performance Line ist die ideale Lösung für alle die das non Plus ultra suchen in Sachen Klang, Leistung, Dynamik.

Kove Audio K2 600 Performance 2 Kanal Produktdetails ausblenden



499,00 EUR

Verstärker Performance - Line

K2 600c Performance

2/1 Ch. Amp. 1 x 700W RMS/4 Ohm Brücke

2 x 250 W RMS /4 Ohm Stereo, 2 Ohm stabil,, regelbare 24 dB high / low pass Filter, 18 dB Bass Boost / 45 Hz, 12 dB Subsonicf. 10-100 Hz Bandpassfilter, Line out, L/B/H 258x251x55 mm.

Bass Remoute Gain ist optional erhältlich.

Hand Made in Germany

Kove Audio K2 600c Performance 2 Kanal Produktdetails ausblenden



499,00 EUR

Verstärker Performance - Line

K2 600c Performance

Compakte Version der K2 600 Performance

2/1 Ch. Amp. 1 x 700W RMS/4 Ohm Brücke

2 x 250 W RMS /4 Ohm Stereo, 2 Ohm stabil,, regelbare 24 dB high / low pass Filter, 18 dB Bass Boost / 45 Hz, 12 dB Subsonicf. 10-100 Hz Bandpassfilter, Line out, L/B/H 180x251x55 mm.

Bass Remoute Gain ist optional erhältlich.

Hand Made in Germany

Kove Audio K2 1200 Performance 2 Kanal Produktdetails ausblenden



699,00 EUR

Verstärker Performance - Line

K2 1200 Performance

2/1 Ch. Amp. 1 x 1300W RMS/2 Ohm Brücke

2 x 350 W RMS /4 Ohm Stereo, 1 Ohm stabil, regelbare 24 dB high / low pass Filter 1 Ohm stabil, 18 dB Bass Boost / 45 Hz, 12 dB Subsonicf. 10-100 Hz Bandpassfilter, Line out, L/B/H 400x251x55 mm.

Bass Remoute Gain ist optional erhältlich.

Hand Made in Germany

Kove Audio K2 2000 Performance 2 Kanal Produktdetails ausblenden



1399,00 EUR

Verstärker Performance - Line

2/1 Ch. Amp. 1 x 2200W RMS/2 Ohm Brücke

2 x 500 W RMS / 4 Ohm Stereo, regelbare 24 dB high / low pass Filter 1 Ohm stabil, 18 dB Bass Boost / 45 Hz, 12 dB Subsonicf. 10-100 Hz Bandpassfilter, Line out, L/B/H 600x251x55 mm.

Bass Remoute Gain ist optional erhältlich.

Hand Made in Germany

Kove Audio K4 700 Performance 4 Kanal Produktdetails ausblenden



699,00 EUR

Verstärker Performance - Line

K4 700 Performance

4/2 Ch. Amp. 2 x 400W RMS/4 Ohm Brücke

4 x 190 W RMS / 4 Ohm Stereo, 2 Ohm stabil,

regelbare 24 dB high / low pass Filter 0,5 Ohm stabil, 18 dB Bass Boost / 45 Hz, 12 dB Subsonicf. 10-100 Hz Bandpassfilter, Line out,

2/4 Ch. RCA Eingang Schalter L/B/H 400x251x55 mm.

Bass Remoute Gain ist optional erhältlich.

Hand Made in Germany

Kove Audio K4 1200 Performance 4 Kanal Produktdetails ausblenden



899,00 EUR

Verstärker Performance - Line

K4 1200 Performance

4/2 Ch. Amp. 2 x 700W RMS/4 Ohm Brücke

4 x 300 W RMS / 4 Ohm Stereo, 2 Ohm stabil,

regelbare 24 dB high / low pass Filter 1 Ohm stabil, 18 dB Bass Boost / 45 Hz, 12 dB Subsonicf. 10-100 Hz Bandpassfilter, Line out, 2/4

Ch. RCA Eingang Schalter L/B/H 450x251x55 mm

Bass Remoute Gain ist optional erhältlich.

Hand Made in Germany



40,00 EUR

Zubehör

Endkappen aus Aluguß für Kove Verstärker, 1 Paar



Landsberger str . 1 86928 Hofstetten bei Landsberg am Lech Telefon : 0 8 1 9 6 / 9 2 9 0 0 4